

FLOOR PLANS



SCALE 1/320



■図面集をご覧になる前にお読みください。

●図面集に記載されている各図面は、設計図書を基に作成したもので、各部の詳細については表現を省略している場合があります。●方位・縮尺はトレース・印刷の都合上多少誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。方位は真北を示しています。●隣接の建物等 及び周辺環境につきましては、ご購入までに現地で十分にお確かめください。●各図面の仕様・寸法・形状・各種設備凡例位置等は、建築基準法、行政指導、構造上、施工上、プライバシー上、その他の理由及び改良のため、変更する場合があります。●各階平面図に表記されて いる植栽・外構に関しては、行政指導や近隣の要望及び防犯上の理由等により変更となる場合があります。●図面に記載されている寸法の単位はミリメートル(mm)となります。(敷地境界線・道路境界線の寸法単位はメートル(m)となります。)●表示面積・坪換算は1m=約0.3025 「坪とし、小数点第3位以下は切り捨ててあります。●専有面積【住戸内の柱型・パイプスペース(PS)を含む】は建築基準法上の壁芯により計算されています。不動産登記法上の登記面積(内法面積)はこれより少なくなります。●メーターボックス(MB)が2住戸1箇所としているタイプ は、その面積の半分を専有面積に含むものとします。(一部共用スペースと共有している部分があります。)●各タイプ図内に記載されている畳数は壁芯面積で1.62miを1畳とし、小数点第2位以下は切り捨てています。また住戸内の柱型は、畳数に含まれます。●ダイニングキッチンの 畳数にはシステムキッチン部分が含まれています。●バルコニー面積は、壁芯計算にて算出しています。●立面図については、雨樋・タラップ・アンテナ・避雷針・設備機器類・外構フェンス等は省略してあります。●通気管・給水管・排水管・床下点検口・排水榊・グレーチング等の位置は 省略しています。●バルコニー・共用廊下・屋外階段等の共用部分の支柱・梁型・折上げ及び床段差は省略しています。●バルコニー・共用廊下・屋外階段等の床は、水勾配を取るため斜面となります。●バルコニーに避難ハッチが設置されている場合は床面に段差が生じます。ま た、避難ハッチ・避難はしごの位置は消防諸官庁の指導により変更(移設・増設等)になる場合があります。●建築基準法により行政指導や防犯上の理由、またプライバシー保護等の諸条件により窓ガラスが網入りガラスや不透明ガラスとなる場合があります。●建築基準法により行政指導や防犯上の理由、またプライバシー保護等の諸条件により窓ガラスが網入りガラスや不透明ガラスとなる場合があります。また、プライバシー保護 等の諸事情によりバルコニー・ルーフバルコニー・屋外階段等に目隠しガラスや面格子が設置される場合があります。●各階・各タイプによって外壁厚・戸境壁厚・柱及び下がり天井の形状・大きさ等が異なる場合があります。●各階・各タイプによって天井の高さ・サッシの高さ等が 異なる場合があります。●各階・各タイプによって各扉・クローゼット扉・吊戸扉・シューズボックス等の高さ寸法及び巾等が異なる場合があります。●各階・各タイプによって梁・設備配管等の関係により天井形状が変更となる場合は、クローゼット・吊戸棚等の高さ・奥行・巾が変更と なる場合があります。●各扉の開き角度については、扉取手と壁との干渉のため90度より少なくなる場合があります。●シューズボックス・吊戸棚・クローゼット内等の梁型は一部省略しています。●各タイプの図内の凡例記号(照明・コンセント等)の位置については、実際の位置と若 干変更が生じる場合があります。●各戸には設備点検口が数箇所設置されていますが省略しています。●洗面化粧台・システムキッチン・ユニットバス・便器形状等は、各階・各タイプにより形状が多少異なる場合があります。●構造躯体と間仕切壁又は天井接合部等に、構造スリッ トや異種下地によるスリットが設けられている場合があります。●天然石・木等、天然素材は製品の性質上、模様・色目等が均一でない場合があります。●ビニールクロス・塩ビシート等の仕上材は製品の性質上、継ぎ目が生じます。●仕上げ材につきましては特性上経年劣化により、 継ぎ目が目立ったり、色あせ等が発生する場合がありますので、予めご了承ください。●計画内容は、行政指導・施工上の理由及び改良のため、一部変更となる場合がありますので、予めご了承ください。●図面と差異がある場合には現状を優先させていただきます。●冷蔵庫置 場・洗濯機置場は、各階・各タイプにより設置スペースの大きさが異なる場合があります。また設置可能な冷蔵庫・洗濯機が限定される場合がありますので、予めご了承ください。※家電製品・家具及びカーテン等を新たに購入・設置される方は、事前に実測してご検討ください。※そ の他、ご不明な点につきましては、係員にお問い合わせください。

■室内凡例

玄関=Ent. シューズボックス=Shoes box 洗濯機置場=W 廊下=Corridor 冷蔵庫置場=Ref. パウダールーム=Powder room トイレ=Toilet リネン庫=Lin. カウンター=Counter 浴室=Bathroom クローゼット=Clo. ウォークインクローゼット=WIC 洋室(1)・(2) (畳数)=Room(1)・(2) (J) ダイニングキッチン(畳数)=Dining Kitchen(J) バルコニー=Balcony ルーフバルコニー=Roof Balcony


ROOM PLANS

4F	ルーフ	B	G	D	C	D	C	D	C	E
	パルコニー	409	408	407	406	405	404	403	402	401
3F	A	B	G	D	C	D	C	D	C	E
	310	309	308	307	306	305	304	303	302	301
2F	A	B	G	D	C	D	C	D	C	E
	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201
1F	A 106	B 105	平置駐車場	管理事務室	風除室	D 104	C 103	D 102	F 101	避難通路
B1F	トランクルーム		ピット		トランクルーム				雨水貯水槽	



凡例 -





凡例 -

ROOM PLANS



ルーフ いレコニー

B 409

D 405

C 406

D 403

C 402

凡例 -

 ¹¹ 2ロコンセント ① 3ロコンセント ① アース付1ロコンセント ① Tアース付2ロコンセント ② TV用アウトレット ③ マルチメディアコンセント ◇ オフラン用コンセント ③ ダウンライト ③ ダウンライト ③ ダウンライト ③ ジーリングライト ③ ブラケット照明 400 糖下灯 ① インターホン機機 ③ けンターホン発機 ⑤ 防犯センサー 🗅 鈴木栓 聚 ジャワー付混合水栓 □ 浴室暖房・換気・乾燥機 □ 浴室暖房・換気・乾燥機コントローラー // 給湯器 □ 給湯器リモコン ○ ① 感知器 → 分電盤 ⊗ レンジフード 目 副吸込口 ◎ 室内用物干金物 / エアコン室内機 MB メーターボックス PS バイブスペース (八)、 遊離ハッチ ▼ 出入口(FL+約330mm) ▽ 出入口(FL+約530mm)